

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ  
РОСС RU.31511.04ЮАЧ1**

Общество с ограниченной ответственностью Орган по сертификации  
«Отраслевой сертификационно-испытательный центр»  
рег. № ЮАЧ0.RU.1401  
410056, Российская Федерация, город Саратов, улица Вольская, дом 35, телефон/факс: (8452)746-915

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЮАЧ0.ИТ.1401.Н00229

П 000712

Срок действия: с 12.09.2016 по 11.09.2019

**ПРОДУКЦИЯ:** Соединительные детали для трубопроводов из полиэтилена марки Elofit. Серийный выпуск.

**КОД ОКП:** 22 4813 **КОД ТН ВЭД РФ:** 3917 40 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:** ГОСТ Р 52779-2007 «Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия» (см. приложения на 2 листах, бланки №П000713, №П000714).

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** Nupi Industrie Italiane S.p.A., 21052, Busto Arsizio (VA), Via Stefano Ferrario 8, Z.I. Sud-Ovest, Италия.  
Телефон: 39(0331)344211, факс: 39(0331)351860, E-mail: info@nupinet.com

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН:** Компании Nupi Industrie Italiane S.p.A., 21052, Busto Arsizio (VA), Via Stefano Ferrario 8, Z.I. Sud-Ovest, Италия.  
Телефон: 39(0331)344211, факс: 39(0331)351860, E-mail: info@nupinet.com

**НА ОСНОВАНИИ:** Протокола сертификационных испытаний №246 от «30» августа 2016г., Акт о результатах анализа состояния производства от «03» августа 2016 г. ООО ОС «ОСИЦ», г. Саратов, № ЮАЧ0.RU.1401

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Схема сертификации 4с.  
Инспекционный контроль: сентябрь 2017г., сентябрь 2018г.

Руководитель органа по  
сертификации

Эксперт



*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

В.М. Мороз  
инициалы, фамилия

С.В. Рыблов  
инициалы, фамилия

000712

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ  
ПН 000713**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К сертификату соответствия № ЮА.Ч0.ЛТ.1401.Н00229  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

Код ОК 005 (ОКП) КОД ТН ВЭД РФ	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22 4813 3917 40 000 0	<p>Соединительные детали с закладными электронагревательными элементами из ПЭ100:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- муфты Ø от 20 до 900 мм;</li> <li>- удлиненные муфты Ø от 32 до 63 мм;</li> <li>- заглушки Ø от 20 до 315 мм;</li> <li>- редукционные переходы Ø от 25/20 до 315/280 мм;</li> <li>- отводы под углом 30° Ø от 90 до 160 мм;</li> <li>- отводы под углом 45° Ø от 32 до 315 мм;</li> <li>- отводы под углом 90° Ø от 20 до 315 мм;</li> <li>- равнопроходные тройники Ø от 20 до 225 мм;</li> <li>- неравнопроходные тройники Ø от 32/20 до 160/125 мм;</li> <li>- муфты с клапанной системой безопасности «FLOW STOP» Ø от 32 до 63 мм;</li> <li>- седловидные ответвления Ø от 40/20 до 315/63 мм;</li> <li>- седловые накладные отводы Ø от 40/20 до 315/125 мм;</li> <li>- ремонтные седелки Ø от 75 до 315 мм;</li> <li>- седелки для баллонирования Ø от 90 до 630 мм;</li> <li>- вентиль для врезки под давлением Ø от 63/63 до 315/63 мм.</li> </ul> <p>Соединительные детали с закладными электронагревательными элементами из ПЭ100 нестандартных диаметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- седловидное ответвление «Top-Load» Ø 355÷630/63 мм;</li> <li>- седловые накладные отводы «Top-Load» Ø 355÷400/90; 355÷400/110; 355÷630/63.</li> </ul> <p>Производства: Nupi Industrie Italiane S.p.A., 21052, Busto Arsizio (VA), Via Stefano Ferrario 8, Z.I. Sud-Ovest, Италия.</p>	ГОСТ Р 52779-2007

Руководитель  
сертификации

Эксперт



*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

**В.М. Мороз**  
инициалы, фамилия

**С.В. Рыблов**  
инициалы, фамилия

**000713**

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ  
ПЦ 000714**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К сертификату соответствия № ЮАЧ0.ПТ.1401.Н00229  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

Код ОК 005 (ОКП) КОД ТН ВЭД РФ	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22 4813 3917 40 000 0	<p>Соединительные детали с укороченными хвостовиками (short spigot) из ПЭ100:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- редукционные переходы Ø от 200/160 до 630/560, 710/500 мм;</li><li>- равнопроходные тройники Ø от 355 до 630 мм;</li><li>- неравнопроходные тройники Ø от 280/63 до 710/450 мм;</li><li>- отводы под углом 45° Ø от 355 до 500 мм;</li><li>- отводы под углом 90° Ø от 355 до 500 мм;</li><li>- заглушка Ø от 315 до 630 мм.</li></ul> <p>Соединительные детали с удлиненными хвостовиками (long spigot) из ПЭ100:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- равнопроходные тройники Ø от 25 до 630 мм;</li><li>- неравнопроходные тройники Ø от 63/32 до 710/450 мм;</li><li>- отводы под углом 45° Ø от 32 до 630 мм;</li><li>- отводы под углом 90° Ø от 25 до 630 мм;</li><li>- отводы под углом 11°, 22°, 30°, 60°, 90° Ø от 110 до 630 мм;</li><li>- заглушки Ø от 20 до 630 мм;</li><li>- редукционные переходы Ø от 32/25 до 630/560 мм.</li></ul> <p>Производства: Nupi Industrie Italiane S.p.A., 21052, Busto Arsizio (VA), Via Stefano Ferrario 8, Z.I. Sud-Ovest, Италия.</p>	ГОСТ Р 52779-2007

**Руководитель органа по  
сертификации**

**Эксперт**



*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

**В.М. Мороз**  
инициалы, фамилия

**С.В. Рыблов**  
инициалы, фамилия

000714